



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
«АвтоТрейд-К»  
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ  
ШЕКТЕУЛІ  
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
ТОВАРИЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул.Уалиханова 197Б/2. эд.КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511  
Алматы: мкр.Ақсай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88  
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491  
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, район Ауэзовский,  
микрорайон Ақсай 3А, дом 62А, 1 этаж  
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»  
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»  
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»  
E-mail: [info@kamaz.kz](mailto:info@kamaz.kz)  
Вебсайт: [kamaz.kz](http://kamaz.kz)

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:



## Самосвал КАМАЗ-45143 Зерновоз

Колесная формула	<b>6x4</b>
Грузоподъемность	<b>15 тонн</b>
Объем платформы	<b>V=21 куб.м.</b>
Платформа	<b>6000x2350x1500мм</b>
Направление разгрузки	<b>на 2 боковые стороны</b>
Гидроцилиндры	<b>2 штока</b>
Двигатель	<b>КАМАЗ 740.705 300л.с.</b>
КПП	<b>Камаз-154</b>
Бак	<b>500л</b>
Евро-фаркоп	<b>+</b>
Спальное место	<b>+</b>
Рекомендуемые прицепы	<b><a href="#">НЕФАЗ-8560-02</a>   <a href="#">ТЗА-8551М4</a>   <a href="#">8648-01</a></b>

### Комплектация АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Модель и комплектация	КАМАЗ 45143-Зерновоз
□ Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2022 (новый)
Сборка	<a href="#">АО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау, Казахстан</a>
Цвет	оранжевый
Колесная формула	6x4
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность, тонн	15.00
Мощность двигателя, л.с.	300
КПП	154
П/о главной передачи	4.98
Шины	11.00R20 11R22,5 (бескамерные)
Вместимость топливного бака, литров	500
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины
Исполнение кабины	Рестайлинговая

Кабина со спальным местом	+
Объем платформы, куб.м.	21.00
Тягово-сцепное устройство	euro-фаркоп
Подогрев	<ul style="list-style-type: none"> <li>● подогрев зеркал</li> <li>● подогрев топливных фильтров и топливозаборника</li> </ul>
Особенности комплектации	<ul style="list-style-type: none"> <li>● АБС</li> <li>● Сельхозник зерновоз</li> <li>● Боковая разгрузка</li> <li>● Два гидроцилиндра</li> <li>● МКБ</li> <li>● МОБ</li> <li>● Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)</li> <li>● ТНВД BOSCH</li> <li>● Система нейтрализ. ОГ(AdBlue)</li> <li>● ДЗК</li> <li>● На ш.65115-3063-50</li> <li>● УВЭОС</li> </ul>

## Технические характеристики

### МОДЕЛЬ

Базовая комплектация	Самосвал КАМАЗ-45143-50
Альтернативные названия	«сельхозник», «колхозник», «двухсторонник», «зерновоз» или старое обозначение КАМАЗ-45143-012-15

### СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Вместимость топливного бака, л	500
--------------------------------	-----

### ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность автомобиля, кг	15000
Полная масса а/м, кг	22400 или 19900 (в зависимости от комплектации)
нагрузка на заднюю тележку, кг	16680
нагрузка на переднюю ось, кг	5720
Полная масса автопоезда, кг	36400
Полная масса прицепа, кг	не более 14000
Снаряженная масса, кг	10700

### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	КАМАЗ-154
Тип	9-ти ступенчатая

### КОЛЕСА И ШИНЫ

Колея передних/задних колес, мм	2043/1890
---------------------------------	-----------

### МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч

автомобиля	90
автопоезда	80

### САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Внутренние размеры платформы, мм	6000x2350x1500
Время опускания платформы после разгрузки, не более, с	30
Время подъема нагруз. платформы, не более, с	20
Высота опрокидывания платформы, мм	4060
Направление разгрузки	двухсторонняя боковая (влево, вправо)
Объем платформы, куб.м	21
Угол опрокидывания платформы, град	45

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Дополнительное оборудование	Евро-фаркоп с гидро-, пневмо- и электроприводом
-----------------------------	---

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИЦЕПЫ

Прицеп самосвальный НЕФА3-8560-02, V=15 куб.м.	<a href="#">открыть каталог</a>
Прицеп самосвальный ТЗА-8551М4, V=20 куб.м.	<a href="#">открыть каталог</a>

Прицеп самосвальный КазПрицеп-8648-01, V=28 куб.м.

[открыть каталог](#)