



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул.Уалиханова 197Б/2. зд.КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511
Алматы: мкр.Ақсай-3А, 62А, зд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88
Астана: проспект Бейбітшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, район Ауэзовский,
микрорайон Ақсай 3А, дом 62А, 1 этаж
ИИК KZ239988TB0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»
E-mail: info@kamaz.kz
Вебсайт: kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:

Цены действительны до 10-05-2024.

В цену **ВКЛЮЧЕНА** оплата утилизационного сбора.

Гарантия **2 года**, либо **75 000 км** пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Доставка **во все регионы Казахстана**.

Подробности на сайте www.kamaz.kz

Бортовые автомобили

Модель	Цена, в тенге (KZT)	Характеристики
 КАМАЗ 65117-6010-50	32 560 000 -1.5% скидка 32 072 000	Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х4 , г/п 14.10 тонн , ТСУ: еуго-фаркоп, объем платформы 46.6 куб.м. , мощность 300 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 500 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Тент, Каркас, Аэродинам.козырек, Внутренние размеры платформы 7800x2470x730 мм, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u> , цвет синий, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 КАМАЗ 43118-6012-48	37 650 000 -1.5% скидка 37 085 000	Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х6 , г/п 11.90 тонн , ТСУ: крюк-петля, объем платформы 26.9 куб.м. , мощность 292 л.с., КПП 1310ТО, п.о.главной передачи 7.22, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 210+350 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, Тент, Каркас, Внутренние размеры платформы 6112x2470x730 мм, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u> , цвет на выбор, пр-во ПАО «КАМАЗ»
 КАМАЗ 4308-6084-69	29 092 000 -1.0% скидка 28 801 000	Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 4х2 , г/п 5.94 тонн , ТСУ: еуго-фаркоп, объем платформы 38.4 куб.м. , мощность 242 л.с., КПП 1310ТО, п.о.главной передачи 4.22, шины 245/70R19,5 (бескамерные), бак 210 л., АБС, МКБ, Двигатель КАМАЗ 667.513-250, ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Задняя пневмоподвеска, Тент, Каркас, Внутр. размеры платформы 6112x2470x730 мм, ДЗК, Боковая защита, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u> , цвет на выбор, пр-во ПАО «КАМАЗ»
 КАМАЗ 43253-8010-69	25 350 000 -1.0% скидка 25 097 000	Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 4х2 , г/п 7.72 тонн , объем платформы 9.3 куб.м. , мощность 242 л.с., КПП 1310ТО, п.о.главной передачи 6.53, шины 10.00R20 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, МКБ, Двигатель КАМАЗ 667.513-250 (Е-5), Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, Внутренние размеры платформы 5162x2470x730 мм, Аэродинамич.козырек, ДЗК, Боковая защита, Нижний пояс рестайлинг-2, УВЭОС, автономный отопитель, цвет на выбор, пр-во ПАО «КАМАЗ»

 КАМАЗ 43502-6024-66	32 230 000 -1.0% скидка 31 908 000	Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 4х4, г/п 4.70 тонн, ТСУ: крюк-петля, объем платформы 21.5 куб.м., мощность 277 л.с., КПП 1310ТО, п.о.главной передачи 6.53, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 2х210 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 667.512-285 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, Тент, Каркас, Внутренние размеры платформы 4892х2470х730 мм, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет на выбор, пр-во ПАО «КАМАЗ»
 КАМАЗ 5350-6017-66	34 700 000 -1.0% скидка 34 353 000	Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х6, г/п 7.82 тонн, ТСУ: крюк-петля, объем платформы 23.9 куб.м., мощность 277 л.с., КПП 1310ТО, п.о.главной передачи 5.94, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 2х210 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 667.512-285 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, Тент, Каркас, Внутренние размеры платформы 5432х2470х730 мм, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет на выбор, пр-во ПАО «КАМАЗ»

Самосвалы

Модель	Цена, в тенге (KZT)	Характеристики
 КАМАЗ 45143-6012-50	29 650 000 -2.0% скидка 29 057 000	Год выпуска 2022 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х4, г/п 12.00 тонн, ТСУ: еуро-фаркоп, объем платформы 15.00 куб.м., мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 500 л., АБС, Сельхозник зерновоз, Боковая разгрузка, Надст.борта, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, На ш.65115-3063-50, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 КАМАЗ 6520-6041-53	29 650 000	Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х4, г/п 20.00 тонн, объем платформы 20.0 куб.м., мощность 400 л.с., КПП ZF16, п.о.главной передачи 5.11, шины 315/80R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, Задняя разгрузка, Прямоуг.сеч. МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, Система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Пневмоподв. каб., автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 КАМАЗ 65115-6058-50	28 750 000	Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х4, г/п 14.50 тонн, ТСУ: еуро-фаркоп, объем платформы 10 куб.м., мощность 300 л.с., КПП ZF9/154, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, Задняя разгрузка, Ковш.типа, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Обогрев платформ., автономный отопитель, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 КАМАЗ 65115-6059-50	32 665 000 -1.5% скидка 32 175 000	Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х4, г/п 14.50 тонн, ТСУ: еуро-фаркоп, объем платформы 10.0 куб.м., мощность 300 л.с., КПП ZF9/154, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, 3-х ст.разгрузка, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), УВЭОС, автономный отопитель, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 КАМАЗ 45144-6091-48	41 180 000 -1.5% скидка 40 562 000	Год выпуска 2022 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х4, г/п 14.50 тонн, ТСУ: еуро-фаркоп, объем платформы 19.0 куб.м., мощность 292 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 5.94, шины 11.00R20 11.00R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, Сельхозник зерновоз, Боковая разгрузка, МКБ, МОБ, Двигатель Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5) или КАМАЗ 667.511-300, ТНВД BOSCH или АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, На ш.65115-3091-48(А5), УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

 КАМАЗ 53605-6011-48	30 650 000 -1.0% скидка 30 344 000	Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 4х2, г/п 11.95 тонн, объем платформы 8.0 куб.м., мощность 292 л.с., КПП 1310ТО, п.о.главной передачи 6.33, шины 315/80R22,5 12.00R20 (бескамерные), бак 210 л., АБС, МКБ, Двигатель КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Аэродинам.козырек, ДЗК, УВЭОС, автономный отопитель, цвет на выбор, пр-во ПАО «КАМАЗ»
 КАМАЗ 65111-26020-50	37 780 000 -1.0% скидка 37 402 000	Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х6, г/п 13.78 тонн, ТСУ: еуро-фаркоп, объем платформы 8.7 куб.м., мощность 300 л.с., КПП 1310ТО, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, Задняя разгрузка, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, Обогрев платформы, МКБ, МОБ, Боковая защита, УВЭОС, автономный отопитель, цвет на выбор, пр-во ПАО «КАМАЗ»
 КАМАЗ 65201-7080-49	47 900 000 -1.0% скидка 47 421 000	Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 8х4, г/п 26.57 тонн, объем платформы 25.0 куб.м., мощность 400 л.с., КПП ZF 1825ТО, п.о.главной передачи 5.11, шины 315/80R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, Задняя разгрузка, Кузов прямоугольного сечения, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 689.510-400 (Евро-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, Система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Аэродинам.козырек, ДЗК, Боковая защита, Обогрев платформы, Ведущие мосты 16т, Кондиционер, Отопитель кабины, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет на выбор, пр-во ПАО «КАМАЗ»
 КАМАЗ 65222-26012-53	49 750 000 -1.0% скидка 49 253 000	Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х6, г/п 19.58 тонн, объем платформы 16.0 куб.м., мощность 400 л.с., КПП 1820ТО, п.о.главной передачи 6.33, шины 16.00R20 (бескамерные), бак 350 л., АБС, Задняя разгрузка, Обогрев платформы, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, РК КАМАЗ-6522, Отопитель кабины, Кондиционер, ДЗК, Аэродинам.козырек, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет на выбор, пр-во ПАО «КАМАЗ»

Седельные тягачи

Модель	Цена, в тенге (KZT)	Характеристики
 КАМАЗ 65116-6010-48	26 255 000 -1.5% скидка 25 861 000	Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х4, допустимая нагрузка на ССУ 15.50 тонн, высота ССУ 1330 мм, мощность 292 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 5.94, шины 11R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель Cummins ISB6.7E5 300 или КАМАЗ 667.513-300 (Е-5), ТНВД BOSCH или АЗПИ либо аналог, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 КАМАЗ 54901-70014-CA	39 307 000 -3.0% скидка 38 128 000	Год выпуска 2023 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 4х2, допустимая нагрузка на ССУ 10.31 тонн, высота ССУ 1150 мм, мощность 460 л.с., КПП Fast F12 (автомат), п.о.главной передачи 3.313, шины 315/70R22, (бескамерные), бак 800+600 л., АБС, Двигатель КАМАЗ-910.52-460 (Е-5), Система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Зад. мост HanDeHDZ, Пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, Кабина высокая, Широкая 2500мм, С ровным полом, Пружинная подвеска каб., Аэродин. козырек, Кондиционер, ПЖД, Тахограф рф с блоком СКЗИ, УВЭОС, Автономный отопитель кабины., автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет белый, пр-во ПАО «КАМАЗ»
 КАМАЗ 53504-6013-50	34 635 000 -1.5% скидка 34 115 000	Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х6, допустимая нагрузка на ССУ 12.30 тонн, высота ССУ 1490/1530 мм, мощность 300 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 4.98, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 210+350 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, Выхлоп вверх, Защ.кожух ТБ, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Модель	Цена, в тенге (KZT)	Характеристики
 КАМАЗ 43253-2010-69	27 000 000 -1.5% скидка 26 595 000	Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 4х2 , г/п 9.73 тонн , монтажная длина рамы 4920 мм , мощность 242 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 6.53, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, МКБ, Двигатель КАМАЗ 667.513-250 (Е-5), Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД АЗПИ или аналог, КПП ZF9S1310, ДЗК, автономный отопитель, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
КАМАЗ 43253-3010-69	25 748 000 -1.0% скидка 25 491 000	Год выпуска 2022 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 4х2 , г/п 9.73 тонн , монтажная длина рамы 4920 мм , мощность 242 л.с., КПП ZF6, п.о.главной передачи 6.53, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, МКБ, Двигатель КАМАЗ 667.513-250 (Е-5) или Cummins ISB 6/7E5 250, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД АЗПИ, КПП ZF9S1310 или ZF 6S1000, ДЗК, автономный отопитель, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 КАМАЗ 53605-773950-48	29 000 000	Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 4х2 , г/п 13.80 тонн , монтажная длина рамы 4670 мм , мощность 292 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 6.33, шины 315/80R22,5 (бескамерные), бак 210 л., АБС, МКБ, Двигатель Cummins ISB6.7 300 (Е-5) или КАМАЗ 667.511-300, ТНВД АЗПИ или аналог, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КОМ с насосом, автономный отопитель, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 КАМАЗ 43502-3036-66	32 870 000 -2.0% скидка 32 213 000	Год выпуска 2022 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 4х4 , г/п 6.34 тонн , монтажная длина рамы 5200 мм , мощность 277 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 6.53, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 2х210 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель Cummins ISB6.7E5 285 (Е-5) или КАМАЗ 667.512-285, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH или АЗПИ, Common Rail либо аналог, УВЭОС, автономный отопитель, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 КАМАЗ 65115-3081-50	34 000 000 -1.5% скидка 33 490 000	Год выпуска 2023 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х4 , г/п 17.25 тонн , ТСУ: еуго-фаркоп, монтажная длина рамы 5775 мм , мощность 300 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH либо АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, УВЭОС, автономный отопитель, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 КАМАЗ 6520-3074-53	29 000 000 -1.5% скидка 28 565 000	Год выпуска 2022 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х4 , г/п 23.20 тонн , ТСУ: еуго-фаркоп, монтажная длина рамы 6780 мм , мощность 400 л.с., КПП ZF16, п.о.главной передачи 5.11, шины 315/80R22,5 (бескамерные), бак 350+350 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД BOSCH или АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КОМ с насосом, ДЗК, Пневмоподв. каб., УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u> , цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
КАМАЗ 43118-3027-50	39 000 000	Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х6 , г/п 12.70 тонн , ТСУ: крюк-петля, монтажная длина рамы 6070 мм , мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 6.53, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 210+350 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, автономный отопитель, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 КАМАЗ 43118-3088-50	38 500 000	Год выпуска 2022 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х6 , г/п 13.39 тонн , монтажная длина рамы 6305 мм , мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 6.53, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 210+350 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u> , цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

КАМАЗ 43118-3098-50	39 000 000	Год выпуска 2023 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х6 , г/п 12.13 тонн , монтажная длина рамы 6245 мм , мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 6.53, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 210+350 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH или АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail либо аналог, ДЗК, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u> , цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 КАМАЗ 5325-1002-69	31 000 000 -1.5% скидка 30 535 000	Год выпуска 2021 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 4х2 , г/п 12.51 тонн , монтажная длина рамы 4550 мм , мощность 242 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 5.875, шины 315/80 R22,5 (бескамерные), бак 300 л., АБС, Двигатель Cummins ISB6.7E5 250 (Е-5), Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF9S1310, KOM ZF NH/1с, Вед. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, Каб. Daimler (низкая), Кондиционер, Отопитель каб. Webasto AT 2000 STC, УВЭОС, Предпусковой подогреватель, автономный отопитель, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Спецтехника

Модель	Цена, в тенге (KZT)	Характеристики
 Илососная машина КО-507АМ	55 500 000 -1.0% скидка 54 945 000	Характеристики оборудования: Илососное оборудование КО-507АМ: объем цистерны 10 куб.м (ил), очищаемая глубина 8м, производительность вакуум-насоса 720 м³/ч, полная масса 22400 кг, температурный режим работы -20/+40°С, максимальное разрежение в цистерне 0,085 МПа, время наполнения цистерны 7-10 мин. Характеристики шасси: Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х4, мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 500 л., АБС, Шасси КАМАЗ 65115-3063-50, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 Вакуумная машина АВ-10 (65116)	41 500 000 -1.5% скидка 40 878 000	Характеристики оборудования: Вакуумное оборудование АВ-10: объем цистерны 10 куб.м., насос КО-505, очищаемая глубина 4 м, производительность вакуум-насоса 310 м³/ч, температурный режим работы -20...+40 °С, максимальное разрежение в цистерне 0,085 МПа, время наполнения цистерны 7–10 мин. Характеристики шасси: Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х4, мощность 292 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 5.94, шины 11R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель Cummins ISB6.7E5 300 или КАМАЗ 667.513-300 (Е-5), ТНВД BOSCH или АЗПИ либо аналог, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 Вакуумная машина АВ-10 (43118)	55 500 000 -1.5% скидка 54 668 000	Характеристики оборудования: Вакуумное оборудование АВ-10: объем цистерны 10 куб.м., насос КО-505, очищаемая глубина 4 м, производительность вакуум-насоса 310 м³/ч, температурный режим работы -20...+40 °С, максимальное разрежение в цистерне 0,085 МПа, время наполнения цистерны 7–10 мин. Характеристики шасси: Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х6, мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 6.53, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 210+350 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, автономный отопитель, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

 Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В	50 000 000 -1.0% скидка 49 500 000	Характеристики оборудования: оборудование КО-440В: объем кузова 19 м³, загрузка задняя, ёмкость загрузочного ковша 2 м³, грузоподъемность манипулятора до 800 кг, коэффициент уплотнения мусора 7. Характеристики шасси: Год выпуска 2023 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 4х2, мощность 292 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 6.33, шины 315/80R22,5 (бескамерные), бак 210 л., АБС, МКБ, Двигатель Cummins ISB6.7 300 (Е-5) или КАМАЗ 667.511-300, ТНВД АЗПИ или аналог, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КОМ с насосом, автономный отопитель, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 Вахтовый автобус КАМАЗ-43118	45 350 000 -1.0% скидка 44 897 000	Характеристики оборудования: количество мест в салоне 28 (+2 в кабине с водителем), сиденья с трехточечными ремнями безопасности, запасный выход, вентиляционные люки на крыше, связь с водителем (рация), обогрев салона, цвет белый. Характеристики шасси: Год выпуска 2024 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, 6х6, мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 6.53, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 210+350 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Прицепы и полуприцепы

Модель	Цена, в тенге (KZT)	Характеристики
 Полуприцеп шторный UAT-SCG-9226.01	23 950 000 -1.5% скидка 23 591 000	Год выпуска 2023 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, , г/п 31,9 тонн, мощность л.с., КПП , п.о.главной передачи , шины 385/65R22,5, бак л., Объем с тентом 92 куб.м., Погрузочная высота 1250мм, 1-ая подъемная ось, Тент шторной конструкции, Сдвижная крыша и боковины, Передняя стенка стальная, Алюминиевые распашные двери, Пол из фанеры 30 мм, Инструментальный ящик, автономный отопитель, цвет серый, пр-во «UzAuto TRAILER»
 Прицеп самосвальный НЕФА3-8560-02	10 170 000 -1.5% скидка 10 017 000	Год выпуска 2023 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, , г/п 10,7 тонн, мощность л.с., КПП , п.о.главной передачи , шины 9.00R20, бак л., Сельхозник, Объем платформы 15куб.м., Направление разгрузки на две стороны, Рессоры с подрессорниками, Надставные борта, автономный отопитель, цвет оранжевый, пр-во ПАО «НЕФАЗ»
 Прицеп самосвальный ТЗА-8551М4	11 600 000 -1.5% скидка 11 426 000	Год выпуска 2023 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, , г/п 11 тонн, мощность л.с., КПП , п.о.главной передачи , шины 9.00R20, бак л., Сельхозник, Объем платформы 20куб.м., Направление разгрузки на три стороны, Погрузочная высота 2982мм, автономный отопитель, цвет оранжевый, пр-во ПАО «ТЗА»
 Полуприцеп бортовой НЕФА3-9334-20-01	12 600 000 -1.5% скидка 12 411 000	Год выпуска 2023 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, , г/п 24,6 тонн, мощность л.с., КПП , п.о.главной передачи , шины 9.00R20, бак л., Объем платформы 22,5куб.м., Погрузочная высота 1438мм, Пол металлический, Откидные боковые и задний борта, автономный отопитель, цвет серый, пр-во ПАО «НЕФАЗ»



**Полуприцеп
бортовой
НЕФАЗ-9334-10**

~~15 800 000~~
-1.5% скидка
15 563 000

Год выпуска 2023 (новый), Евро-5, колесная формула Евро-5, , г/п **21,9 тонн**, мощность л.с., КПП , п.о.главной передачи , шины 425/85R21, бак л., Объем платформы 21,7куб.м., Погрузочная высота 1620мм, Пол металлический, Откидные боковые и задний борта, автономный отопитель, цвет серый, пр-во ПАО «НЕФАЗ»