



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

010000, г.Астана, проспект Республики 58/5
020000, г.Кокшетау, ул.Уалиханова 197Б/2. Автосервисный центр «КАМАЗ»
050031, г.Алматы, ул. Яссауи 62А, здание КосАгроКоммерц

РНН 620200250952, БИН 050240000491
ИИК KZ23998ВТВ0000007238 в СФ АО «ЦеснаБанк» в г.Астана, БИК TSESKZKA, К6е-17

☎ +7 (775) 360-73-33 (Актив)
+7 (771) 119-11-00 (Билайн)
+7 (707) 360-73-33 (Теле-2)
E-mail: info@kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (**официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-15182**) предлагает Вам приобрести следующую технику:

Цены действительны до 11-11-2022.

Покупателю выдается Сертификат о внесении утилизационного платежа (сбора).

Продукция предприятия освобождена от налога на добавленную стоимость и продается без НДС.

Гарантия 2 года, либо 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Доставка во все регионы Казахстана.

Бортовые автомобили

| Модель | Цена, в тенге (KZT) | Спецификация КАМАЗ-Инжиниринг |
|--|--|--|
|  КАМАЗ 65117-6010-50 | 36 179 000 -1,5% скидка 35 636 000 | Евро-5, 6x4 , г/п 14.10 тонн , ТСУ: евро-фаркоп, объем платформы 46.6 куб.м. , мощность 300 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5, бак 500 л., АБС, МКБ, МОБ, Дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Тент, Каркас, Аэродинам.козырек, Внутр. размеры платформы 7800x2470x730 мм, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u> |

Самосвалы

| Модель | Цена, в тенге (KZT) | Спецификация КАМАЗ-Инжиниринг |
|---|--|---|
|  КАМАЗ 45143-6012-50 | 33 500 000 -1,5% скидка 32 998 000 | Евро-5, 6x4 , г/п 11.50 тонн , ТСУ: евро-фаркоп, объем платформы 15.2 куб.м. , мощность 300 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5, бак 500 л., АБС, Бок.разгрузка, Надст.борта, МКБ, МОБ, Дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, На ш.65115-3063-50, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u> |
|  КАМАЗ 65115-6059-50 | 33 500 000 -1,5% скидка 32 998 000 | Евро-5, 6x4 , г/п 14.50 тонн , ТСУ: евро-фаркоп, объем платформы 10.0 куб.м. , мощность 300 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5, бак 350 л., АБС, 3-х ст.разгрузка, МКБ, МОБ, Дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), УВЭОС, автономный отопитель |
|  КАМАЗ 65111-6020-50 | 30 355 000 -1,5% скидка 29 900 000 | Евро-5, 6x6 , г/п 14.00 тонн , ТСУ: евро-фаркоп, объем платформы 8.7 куб.м. , мощность 300 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 6.53, шины 11.00R20 11R22,5, бак 2x210 л., АБС, Зад.разгрузка, Дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Топл. ап. BOSCH, Common Rail, Обогрев платф, МКБ, МОБ, УВЭОС, автономный отопитель |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>КАМАЗ 45144-6091-48</p> | <p>42 680 000 -1,5% скидка 42 040 000</p> | <p>Евро-5, 6x4, г/п 14.50 тонн, ТСУ: еуро-фаркоп, объем платформы 19.0 куб.м., мощность 292 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 5.94, шины 11.00R20 11.00R22,5, бак 350 л., АБС, Бок.разгрузка, МКБ, МОБ, Дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, На ш.65115-3091-48(А5), УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u></p> |
|  <p>КАМАЗ 65115-6058-50</p> | <p>27 995 000 -1,5% скидка 27 575 000</p> | <p>Евро-5, 6x4, г/п 14.50 тонн, ТСУ: еуро-фаркоп, объем платформы 10 куб.м., мощность 300 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5, бак 350 л., АБС, Зад.разгрузка, Ковш.типа, МКБ, МОБ, Дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Обогрев платф., автономный отопитель</p> |
|  <p>КАМАЗ 6520-6041-53</p> | <p>34 993 000 -1,5% скидка 31 513 000</p> | <p>Евро-5, 6x4, г/п 20.00 тонн, объем платформы 20.0 куб.м., мощность 400 л.с., КПП ZF16, п.о.главной передачи 5.11, шины 315/80R22,5, бак 350 л., АБС, Зад.разгрузка, Прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, Дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), Топл. ап. BOSCH, Common Rail, Система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Пневмоподв. каб., автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u></p> |

Шасси

В цену на шасси не включена оплата утилизационного сбора.

| Модель | Цена, в тенге (KZT) | Спецификация КАМАЗ-Инжиниринг |
|--|---|--|
| <p>КАМАЗ 43118-3027-50</p> | <p>34 135 000 -1,5% скидка 33 623 000</p> | <p>Евро-5, 6x6, г/п 12.70 тонн, ТСУ: крюк-петля, монтажная длина рамы 6100 мм, мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 6.53, шины 425/85R21 390/95R20, бак 210+350 л., АБС, МКБ, МОБ, Дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, автономный отопитель</p> |
| <p>КАМАЗ 43118-3088-50</p> | <p>34 500 000 -1,5% скидка 33 983 000</p> | <p>Евро-5, 6x6, г/п 13.39 тонн, монтажная длина рамы 6305 мм, мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 6.53, шины 425/85R21 390/95R20, бак 210+350 л., АБС, МКБ, МОБ, Дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u></p> |
| <p>КАМАЗ 65115-3081-50</p> | <p>27 540 000 -1,5% скидка 27 127 000</p> | <p>Евро-5, 6x4, г/п 17.25 тонн, ТСУ: еуро-фаркоп, монтажная длина рамы 5780 мм, мощность 300 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5, бак 350 л., АБС, МКБ, МОБ, Дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, УВЭОС, автономный отопитель</p> |
| <p>КАМАЗ 6520-3074-53</p> | <p>30 785 000 -1,5% скидка 30 323 000</p> | <p>Евро-5, 6x4, г/п 23.18 тонн, ТСУ: еуро-фаркоп, монтажная длина рамы 6780 мм, мощность 400 л.с., КПП ZF16, п.о.главной передачи 5.11, шины 315/80R22,5, бак 350+350 л., АБС, МКБ, МОБ, Дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), Топл. ап. BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КОМ с насосом, ДЗК, Пневмоподв. каб., УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u></p> |
| <p>КАМАЗ 6520-3041-53</p> | <p>25 979 000 -1,5% скидка 25 589 000</p> | <p>Евро-5, 6x4, г/п 20.00 тонн, мощность 400 л.с., КПП ZF16, п.о.главной передачи 5.11, шины 315/80R22,5, бак 350 л., АБС, МКБ, МОБ, Дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), Топл. ап. BOSCH, Common Rail, Система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Пневмоподв. каб., автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u></p> |
| <p>КАМАЗ 53605-773950-48</p> | <p>23 130 000 -1,5% скидка 22 783 000</p> | <p>Евро-5, 4x2, г/п 13.80 тонн, монтажная длина рамы 4670 мм, мощность 292 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 6.33, шины 315/80R22,5, бак 210 л., АБС, МКБ, Дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КОМ с насосом, автономный отопитель</p> |

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| КАМАЗ 43502-3036-66 | 32 114 000 -1,5% скидка 31 632 000 | Евро-5, 4x4 , г/п 6.33 тонн , монтажная длина рамы 5200 мм , мощность 277 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 6.53, шины 425/85R21, бак 2x210 л., АБС, МКБ, МОБ, Дв. Cummins ISB6.7E5 285 (Е-5), Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Топл. ап.BOSCH, Common Rail, УВЭОС, автономный отопитель |
| КАМАЗ 43253-2010-69 | 22 990 000 -1,5% скидка 22 645 000 | Евро-5, 4x2 , г/п 9.73 тонн , монтажная длина рамы 4920 мм , мощность 242 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи данный пункт, будет предоставлен по сборке шасси, шины 10.00R20 11.00R20 11R22,5, бак 350 л., АБС, МКБ, Дв. КАМАЗ 667.513-250 (Е-5), Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД АЗПИ, КПП ZF9S1310, ДЗК, автономный отопитель |
| КАМАЗ 5325-1002-69 | 31 570 000 -1,5% скидка 31 096 000 | Евро-5, 4x2 , г/п 12.510 тонн , монтажная длина рамы 4550 мм , мощность 242 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 5.875, шины 315/80 R22,5, бак 300 л., АБС, Дв. Cummins ISB6.7E5 250 (Е-5), Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF9S1310, КОМ ZF NH/1с, Вед. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, Каб. Daimler (низкая), Кондиционер, Отопитель каб. Webasto AT 2000 STC, УВЭОС, Предпусковой подогреватель, автономный отопитель |

Седельные тягачи

| Модель | Цена, в тенге (KZT) | Спецификация КАМАЗ-Инжиниринг |
|---|---|--|
|  КАМАЗ 65116-6010-48 | 27 812 000 -1,5% скидка 27 395 000 | Евро-5, 6x4 , допустимая нагрузка на ССУ 15.50 тонн , высота ССУ 1255/1330 мм , мощность 300 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 5.94, шины 11R22,5, бак 350 л., АБС, МКБ, МОБ, Дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Аэродинам.козырек, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u> |
|  КАМАЗ 54901-004-94 | 49 413 000 -1,5% скидка 48 672 000 | Евро-5, 4x2 , допустимая нагрузка на ССУ 10.43 тонн , высота ССУ 1150 мм , мощность 450 л.с., КПП ZF 12TX, п.о.главной передачи 2.278, шины 315/70R22,, бак 800+600 л., АБС, Дв. КАМАЗ-910.15-450 (Евро-5), Система нейтрализ. ОГ (AdBlue), АКПП ZF 12TX2210, Зад. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, Кабина высокая, Широкая, С ровным полом, Пружинная подвеска каб., Аэродин. козырек, Кондиционер, ПЖД, Электронасос МОК, ИТИС, Мультимедиа БИС, УВЭОС, Холодильник, Предпусковой подогреватель, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u> |